

**SCHEMA TECNICA** *TECHNICAL DATA SHEET*Cod.: **4TDS163****F31669XX - Cartuccia Römer Ø6 mm**Rev.: **1***F31669XX - Ø6 mm Römer cartridge*Data: **29/01/2019****CARATTERISTICHE DI LAVORO**

Pressione di esercizio:	0,05±10 bar
Temperatura ambiente:	0°±120°C
Temperatura fluido:	0°±120°C
Direzione fluido:	Unidirezionale
Diametro di passaggio:	DN4
Elet.Pilota/Comando:	-

WORKING CHARACTERISTICS

Working pressure:	0,05±10 bar
Room temperature:	0°±120°C
Fluid temperature:	0°±120°C
Flow direction:	Unidirezionale
Nominal diameter:	DN4
Elect.Pilot/Control:	-

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Corpo:	PPSU
Guarnizioni:	LSR, FPM
Rete filtrante:	AISI 304
Molla:	AISI 316
Assemblaggio:	Clip bloccata

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Body:	PPSU
Gaskets:	LSR, FPM
Filter wire:	AISI 304
Spring:	AISI 316
Assembly:	Blocked clip

INSTALLAZIONE

Il prodotto può essere montato in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento

INSTALLATION

The product can be installed in any positions without compromise the functionality

APPLICAZIONI

Ovunque necessiti un filtraggio del fluido o una sicurezza di non ritorno del fluido oppure entrambe.

APPLICATIONS

Where can be need a fluid filtration or a control of the fluid direction or both of them.

CONNESSIONI IDRAULICHE

Ingresso:	Attacco rapido Römer Ø6 mm
Uscita:	Attacco rapido Römer Ø6 mm

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet:	Ø6 mm Römer quick connection
Outlet:	Ø6 mm Römer quick connection

CONNESSIONI ELETTRICHE

-

ELECTRICAL CONNECTIONS

-

GAMMA SOLENOIDI

-

SOLENOID RANGE

-

MARCHI ED APPROVAZIONI

NSF (solo materiali)

MARKS AND CERTIFICATIONS

NSF (only materials)



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Cod.: **4TDS163**


F31669XX - Cartuccia Römer Ø6 mm

Rev.: **1**

F31669XX - Ø6 mm Römer cartridge

Data: **29/01/2019**

VERSIONI CARTUCCIA
CARTRIDGE MODELS





SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

Cod.: **4TDS163**

F31669XX - Cartuccia Römer Ø6 mm


Rev.: **1**

F31669XX - Ø6 mm Römer cartridge

Data: **29/01/2019**

CURVE DI PORTATA

FLOW CURVE



	F31669XX
Series: Conn.	Date: 31/01/2017
	Revision: 0
<small>R.P.Z. srl si riserva la proprietà di questo disegno con diritto di riproduzione e vendita verso le parti senza la sua</small>	



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Cod.: **4TDS163**

F31669XX - Cartuccia Römer Ø6 mm

Rev.: **1**

F31669XX - Ø6 mm Römer cartridge

Data: **29/01/2019**

DISEGNO DIMENSIONALE
DIMENSIONAL DRAWING

